

Typenliste | Type list
PKW Starterbatterien | Car starter batteries | 1



MOLL startstop plus
 mit AGM-Technologie | with AGM technology

verschlossen - auslaufsicher - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid Anwendungen
 sealed - leakage proof - long lifetime - ideal for Start-Stop and Micro Hybrid applications

| Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL | KAMINA zentrale Gasableitung KAMINA central gas venting system | rüttelfest Stufe vibration resistance level | gefüllt und geladen wet charged | Bodenleiste hold-down configuration | Schaltung Terminal assembly | Anschlusspole Terminals | Kapazität Capacity Ah (20h) | Kälteprüfstrom CCA A (EN) | Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm) | | | Hauptanwendung main application |
|-------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | Länge length | Breite width | Höhe height | |
| 81060 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | Audi, BMW, Hyundai, Kia, VW |
| 81070 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, VW |
| 81080 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, VW |
| 81095 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 95 | 850 | 353 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, Porsche |

MOLL startstop
 mit EFB-Technologie | with EFB technology

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid
 high thermic stability - K2 double lid - long lifetime - ideal for Start-Stop and Micro Hybrid

| Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL | KAMINA K2 Doppeldeckel K2 double lid | rüttelfest Stufe vibration resistance level | gefüllt und geladen wet charged | Bodenleiste hold-down configuration | Schaltung Terminal assembly | Anschlusspole Terminals | Kapazität Capacity Ah (20h) | Kälteprüfstrom CCA A (EN) | Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm) | | | Hauptanwendung main application |
|-------------------------------|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | Länge length | Breite width | Höhe height | |
| 82060 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | Audi, Fiat, Ford, Skoda, Toyota, VW |
| 82065 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 65 | 680 | 278 | 175 | 175 | Fiat, Ford |
| 82070 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | Audi, Ford, Mercedes, Opel, Skoda, VW |
| 82075 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 75 | 760 | 315 | 175 | 175 | Ford |
| 82080 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, VW |
| 82095 | • | 3 | • | B13 | 0 | 1 | 95 | 900 | 353 | 175 | 190 | Audi, BMW, Ford, Mercedes, VW |

Universeller Einbau durch Wechsel-Bodenleiste für Bodenbefestigung B4 / B14 (Höhe 19 mm) - 2 Stück im Lieferumfang kostenlos enthalten!
 Universal installation due to exchangeable bottom hold-down adapters for bottom hold-down B4 / B14 (height 19 mm) - 2 pcs. included for free!

Der Testsieger in Erstausrüster-Qualität! Starke Leistung - einfache Lagerhaltung
 The test winner in OE quality! Super power - simple storage

MOLL m3 plus K2 Doppeldeckel

| Typ-Nr. MOLL Type no. MOLL | Einsetzbar für Applicable for | KAMINA K2 Doppeldeckel K2 double lid | rüttelfest Stufe vibration resistance level | gefüllt und geladen wet charged | Bodenleiste hold-down configuration | Schaltung Terminal assembly | Anschlusspole Terminals | Kapazität Capacity Ah (20h) | Kälteprüfstrom CCA A (EN) | Max. Außenmaße Maximum external dimensions (mm) | | | Hauptanwendung main application |
|-------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Länge length | Breite width | Höhe height | |
| 83050 | 53624, 54316, 54459, 54465, 54519, 83046 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 50 | 420 | 207 | 175 | 175 | Audi, BMW, Ford, Opel, Porsche, VW |
| 83060 | 55046, 55559, 55566, 56225, 83056 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 60 | 550 | 242 | 175 | 175 | BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche |
| 83062 | 55559, 56020, 56111, 56219, 56220, 83058 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 62 | 600 | 242 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, VW |
| 83071 | 56318, 56420, 56530/35, 56638, 57113 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 71 | 620 | 278 | 175 | 175 | BMW, Ford, Mercedes, Opel |
| 83075 | 56638, 57082, 57220, 57412 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 75 | 680 | 278 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, Porsche, VW |
| 83085 | 58042, 58045, 58090, 58211, 58214 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 85 | 710 | 315 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, Porsche, VW |
| 83091 | 58515, 58827/32, 59218/22 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 91 | 800 | 353 | 175 | 175 | BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Vw |
| 83100 | 58827, 59218/22, 59531, 60038, 60044, 83095 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW |
| 83110 | 61042, 61058 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 110 | 900 | 394 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW |

Besonderheiten: Patentierte Kamina-Doppeldeckel mit Auslaufschutz - absolut wartungsfrei, zentrale Gasableitung, integrierte Fritte - schützt vor Zündung von außen, ELI (Säurestandsanzeiger), Mittelwandverbindung - absolut dichte Zellenverbindung, Polkappen bieten Kurzschlussicherheit und Berührungsschutz, universeller Einbau durch Wechsel-Bodenleiste für Bodenbefestigung B4 / B14 (Höhe 19 mm) - 2 Stück im Lieferumfang kostenlos enthalten!

Special characteristics: patented Kamina double lid with leak protection - absolutely maintenance-free, central degassing system, integrated flash arrestor - protects against external ignition, ELI (electrolyte level indicator), inner-cell connection - absolutely tight cell connection, terminal covers grant protection against short-circuit and contact, universal installation due to exchangeable bottom hold-down adapters for bottom hold-down B4/B14 (height 19mm) - 2 pcs. included for free!

MOLL Kamina start 12V

Die perfekte Starterbatterie für höchste Ansprüche
 The perfect starter battery for highest requirements

| Typ-Nr. ETN Type no. ETN | Einsetzbar für Applicable for | Einsetzbare MOLL M3 plus K2 Doppeldeckel Applicable MOLL M3 plus K2 double lid | KAMINA zentrale Gasableitung central gas venting system | rüttelfest Stufe vibration resistance level | gefüllt und geladen wet charged | Bodenleiste hold-down configuration | Schaltung Terminal assembly | Anschlusspole Terminals | Kapazität Capacity Ah (20h) | Kälteprüfstrom CCA A (EN) | Maximale Außenmaße Maximum external dimensions (mm) | | | Hauptanwendung main application |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | Länge length | Breite width | Höhe height | |
| 535 020 024 | 53521 | | | 1 | • | | 0 | 1/3 | 35 | 240 | 197 | 128 | 227 | asiatische Fahrzeuge |
| 535 022 024 | | | | 1 | • | | 1 | 1/3 | 35 | 240 | 197 | 128 | 227 | asiatische Fahrzeuge |
| 540 120 030 | extreme Rüttelanspruchung vibrating environment | | • | >3 | • | B13 | 0 | 1 | 40 | 300 | 207 | 175 | 175 | Ammann, Delco, Wacker, Weber |
| 542 108 033 | 540108 | | • | 1 | • | B13 | 0 | 1 | 42 | 330 | 175 | 175 | 190 | Fiat, Citroen, Peugeot |
| 544 065 036 | 53624/46/54*, 54045*, 54316, 54519* | 83050 | • | 1 | • | B13 | 0 | 1 | 44 | 360 | 207 | 175 | 175 | Ford, Opel, Porsche, VW |
| 544 059 036 | 54434/71/78/79 | 83050 | • | 1 | • | B13 | 0 | 1 | 44 | 360 | 207 | 175 | 190 | Audi, BMW, VW |
| 544 064 036 | 54449 | | • | 1 | • | B13 | 1 | 1 | 44 | 360 | 207 | 175 | 190 | Austin, Fiat, Lancia, Seat |
| 545 051 030 | 54524 | | | 1 | • | | 1 | 1/3 | 45 | 300 | 237 | 128 | 225 | asiatische Fahrzeuge |
| 545 077 030 | 53856, 54570/78 | | | 1 | • | B1 | 0 | 1 | 45 | 300 | 220 | 135 | 225 | französische/asiatische Fahrzeuge |
| 545 079 030 | 53857, 54571/80 | | | 1 | • | B1 | 1 | 1 | 45 | 300 | 220 | 135 | 225 | französische/asiatische Fahrzeuge |
| 545 084 030 | 54523 | | | 1 | • | | 0 | 1/3 | 45 | 300 | 237 | 128 | 225 | asiatische Fahrzeuge |
| 550 041 036 | | | | 1 | • | B1 | 0 | 1 | 50 | 360 | 200 | 170 | 225 | asiatische Fahrzeuge |
| 555 059 042 | 55530/45/64/70 | 83060/62 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 55 | 420 | 242 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes |
| 560 068 039 | | | | 1 | • | B1 | 0 | 1 | 60 | 390 | 230 | 170 | 225 | asiatische Fahrzeuge |
| 560 069 039 | | | | 1 | • | B1 | 1 | 1 | 60 | 390 | 230 | 170 | 225 | asiatische Fahrzeuge |
| 562 025 051 | 55046, 55048*, 55566 | 83060 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 62 | 510 | 242 | 175 | 175 | Alfa, Ford, Opel, Peugeot |
| 562 020 052 | 56015, 56020, 56111*, 56219 | 83062 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 62 | 520 | 242 | 175 | 190 | BMW, Mercedes, VW |
| 562 021 048 | 55565 | | • | 2 | • | B13 | 1 | 1 | 62 | 480 | 242 | 175 | 190 | |
| 566 038 051 | 56618/47 | 83071/75 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 66 | 510 | 278 | 175 | 190 | Alfa, BMW, Mercedes |
| 570 016 036 | 57211/Langbau long construction | | | 2 | • | | 5 | 1 | 70 | 360 | 490 | 110 | 220 | Clar |
| 570 024 054 | 57072 | | | 1 | • | B5 | 1 | 1 | 70 | 540 | 272 | 175 | 225 | Volvo, Peugeot, Honda, Toyota, Nissan |
| 570 029 054 | 57073 | | | 1 | • | B5 | 0 | 1 | 70 | 540 | 272 | 175 | 225 | Volvo, Peugeot, Renault |
| 571 013 068 | 56318*, 56420*, 56530, 56535* | 83071 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 71 | 680 | 278 | 175 | 175 | Alfa, BMW, Ford, Opel |
| 574 012 068 | 57082/83/85, 57220/17/31/40 | 83075 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, VW |
| 574 014 068 | 57219/57413 | | • | 2 | • | B13 | 1 | 1 | 74 | 680 | 278 | 175 | 190 | Fiat, Chrysler |
| 580 075 068 | 57539 | | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 80 | 680 | 315 | 175 | 175 | BMW, Ford |
| 580 090 068 | 58042, 58045, 58035/43/46/48 | 83085 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 80 | 680 | 315 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, Porsche, VW |
| 582 013 072 | | | • | 2 | • | B13 | 1 | 1 | 82 | 720 | 315 | 175 | 190 | |
| 585 015 076 | | 83091 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 85 | 760 | 353 | 175 | 175 | BMW, Volvo |
| 588 027 064 | 58815/23/33/38, 58832* | 83091/95 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 88 | 640 | 353 | 175 | 190 | Audi, Mercedes, Porsche, VW |
| 595 018 064 | 58026, 58513, 60032 | | | 1 | • | B1 | 0 | 1 | 95 | 640 | 297 | 170 | 225 | Mazda, Toyota |
| 595 019 064 | 58514, 60033 | | | 1 | • | B1 | 1 | 1 | 95 | 640 | 297 | 170 | 225 | Isuzu, Mitsubishi, Nissan |
| 600 038 085 | 59218/22, 59531/32/33, 60044 | 83095 | • | 2 | • | B13 | 0 | 1 | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 | Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW |
| 600 113 085 | 58821, 595203 | | • | 2 | • | B13 | 1 | 1 | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 | Lamborghini |
| 610 028 075 | 61097 | | | 2 | • | B1 | 0 | 1 | 110 | 750 | 349 | 175 | 235 | IVECO |

* für B4 / B14 sind Adapter Bodenleisten erforderlich: Bestell-Nr. 75 200 001 002
 * for bottom hold-down B4/B14, bottom hold-down adapters are required: article no. 75 200 001 002

MOLL Kamina start CLASSIC 6V

| Typ-Nr. ETN Type no. ETN | Einsetzbar für Applicable for | gefüllt und geladen wet charged | Bodenleiste hold-down configuration | Schaltung Terminal assembly | Anschlusspole Terminals | Kapazität Capacity Ah (20h) | Kälteprüfstrom CCA A (EN) | Maximale Außenmaße Maximum external dimensions (mm) | | | Hauptanwendung main application |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | | | | | Länge length | Breite width | Höhe height | |
| 066 017 036 | 06611/12/19 | • | B4 | 0 | 1 | 66 | 220 | 178 | 175 | 188 | VW, DAF, Opel, Trabant |
| 077 015 036 | 07711/19 | • | B6 | 0 | 1 | 77 | 220 | 216 | 170 | 191 | BMW, Ford, Porsche, VW |
| 084 011 039 | 08811, 09815/11 | • | | 0 | 1 | 84 | 240 | 230 | 177 | 220 | MF, John Deere, Volvo, Renault |
| 150 012 072 | 13512, 15030 | • | | 0 | 1 | 150 | 430 | 318 | 177 | 240 | MF, Bedford, Leyland |
| 408 011 170 | | • | | 4 | 1 | 408 | 1020 | 523 | 295 | 265 | |