


<b>Typ-Nr.</b>	<b>80060</b>	
Nennspannung	12 V	
Nennkapazität bei +25°C	20h	60 Ah
Nennladestrom	I20	3 A
Empfohlene Ladespannung bei +25°C	<sup>1)</sup>	14,4 V
Maximale Ladespannung bei +25°C	<sup>1)</sup>	14,8 V
Empfohlener Ladestrom bei +25°C	<sup>3)</sup>	5,5 A
Maximaler Ladestrom bei +25°C	<sup>1)</sup>	27,5 A
Gehäusegröße	H5 / LN 2	
Länge	max.	242 mm
Breite	max.	175 mm
Höhe	max.	190 mm
Gewicht gefüllt + geladen	ca. <sup>2)</sup>	15,2 kg
Gewicht trocken vorgeladen	ca. <sup>2)</sup>	- kg
MOLL Kamina zentrale Gasableitung im Deckel	X	
MOLL K2 Doppeldeckel	X	
Entgasung über Batterieverschraubung	-	
Schaltung	0	
Polausführung	1	
Bodenbefestigung	B3/B13	
Kälteprüfstrom bei -18°C	SAE EN	540 A
Elektrolytdichte bei +25°C (Schwefelsäure verdünnt)	1,29 +/- 0,01 kg/l	
Haltbarkeit <small>gemäß EN50342-1</small>	E1	
Ladungserhaltung <small>gemäß EN50342-1</small>	C2	
Wasserverbrauch <small>gemäß EN50342-1</small>	W4	
Rüttelfestigkeit <small>gemäß EN50342-1</small>	V3	
Microzyklen <small>gemäß EN50342-6</small>	-	



- 1) Gilt für Ladungen mit externen Ladegeräten außerhalb des Bordnetzes.  
**ACHTUNG:** Batterie muss unbedingt abgeklemmt sein!  
Für andere Temperaturen ist die Ladespannung gemäß Dokument „Temperatur-Kompensation“ [www.moll-batterien.de/T-Kompensation.pdf](http://www.moll-batterien.de/T-Kompensation.pdf) anzupassen.
- 2) Die Fertigungsbreite beträgt ±5% - Alle Angaben ohne Gewähr!
- 3) Dient nur zur Auswahl eines geeigneten Ladegerätes.  
Batterie ist nur spannungsgeregelt zu laden gemäß 1).



Stand: 14.06.2023

Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften siehe [http://www.moll-batterien.de/dateien/pdfs/MOLL\\_Warnhinweise\\_DE.pdf](http://www.moll-batterien.de/dateien/pdfs/MOLL_Warnhinweise_DE.pdf)  
Dieses Datenblatt enthält vertrauliche Daten, ist nicht verbindlich und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Jede Nutzung, Kopie oder Verteilung muss schriftlich von Moll-Batterien genehmigt werden.

MOLL Batterien GmbH  
Angerstraße 50  
96231 Bad Staffelstein  
Germany

Tel.: +49 (0)9573 9622-0  
E-Mail: [info@moll-batterien.de](mailto:info@moll-batterien.de)  
[www.moll-batterien.de](http://www.moll-batterien.de)

